

POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 03/9/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kształtki, złączki mosiężne Ø 16 – 32 [mm] Sigma-Li/Altech/Tadline
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Kształtki zaprasowywane, złączki, łączniki**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu; do systemów grzewczych wewnątrz budynków**
4. Nazwa, adres siedziby producenta i miejsce produkcji wyrobu:
SIGMA-Li Wiejacha Fuchs spółka jawna, 43-440 Golezów, ul. Spółdzielcza 15c
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 3: Kształtki**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Główny Instytut Górnicztwa, Zakład Inżynierii Materiałowej, Akredytacja Nr AB 072; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu, Akredytacja AB 041**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Material	Zgodny z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 5.3, mosiądz	-
Wpływ na jakość wody	Zgodny z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 5.4	Atest NIZP PZH - PIB B.BK.60110.0213.2023 Ważny do 2025-02-21
Wygląd	Zgodny z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 6.1	-
Cechy geometryczne	Zgodne z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 7	-
Wytrzymałość na ciśnienie	Klasy zastosowań 1/2/4/5 – 10 bar Zgodna z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 8	-
Elementy uszczelniające	Zgodne z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt. 9.3	-
Cechowanie	Zgodne z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt 11	-
Wymagania użytkowe	Zgodne z PN-EN ISO 21003-5:2009, pkt 5.1	Z zastosowaniem rur PE-RT/Al/PE-RT produkcji Sigma-Li

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Michał Ziomek
Specjalista ds. Zakładowej Kontroli Produkcji i Systemu Zarządzania Jakością
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

.....
Golezów, dn. 31.03.2023r.
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Specjalista ds.
Zakładowej Kontroli Produkcji
i Systemu Zarządzania Jakością
mgr inż. Michał Ziomek